

modul

Innehåll

6	PRODUKTSPECIFIKATION	22	BACKAR
9	SKÅP	23	Backtyper
10	Modulsidor till skåp	24	Typ 1 - Formpressade ABS-backar/insatser
11	Högsåp - hyllskåp	25	Typ 2 - Formpressade ABS-backar/insatser
12	Högsåp för modulsidor	26	Typ 3 - Formpressade transparenta akryl-backar
13	Högsåp för modulsidor - genomräkning	27	Typ 4 - Formpressade ABS-plast
15	Väggsåp för modulsidor	28	Typ 5 - Risanbelagda trådkorgar
16	Bänksåp för modulsidor	29	Typ 6 - Rostfria trådkorgar
17	Bänksåp för modulsidor - genomräkning	30	Tillbehör för moduler
18	Lådhurtsar för moduler	32	Tillbehör för backar
19	Rullhurtsar	37	Sängbord, skötbord, displayenhet
20	Tillbehär för skåp	39	LEVERANSVILLKOR

produkt specifikation

MATERIALKVALITET

TRÄ

Följande krav enligt SIS 83 90 30, avsnitt 4, gäller för massivt trä, träfiberskivor och spånskivor:

Framträdande delar Klass B

Skymda delar och ytor Klass C

Dolda delar och ytor Klass E

Spånskivor är klass 1 enligt SIS 23 48 01 och uppfyller kraven enligt E-I.

METALL

Förekommande stål enligt SIS 14 14 12. Alla stålkomponenter är pulverlackerade med minsta beläggning på 80 µ.

NOGGRANNHET I TILLVERKNING

Generellt gäller där annat ej anges SIS 83 40 11 Skåp, kvalitetsbestämmelser och däri under hänvisningar tillämplig SIS-standard samt SIS 83 90 30 Materialkvalitet och noggrannhet i tillverkning, klassificering.

PARALLELLITET HOS SPRINGOR

Klass B enligt SIS 83 90 30, avsnitt 5.5

SPRINGBREDD

Klass B enligt SIS 83 90 30, avsnitt 5.6

LÅDORS OCH LUCKORS LINJERING

Klass B enligt SIS 83 90 30, avsnitt 5.7

SAMMANSÄTTNINGAR

Klass B enligt SIS 83 90 30, avsnitt 5.11 gäller för framträdande och skymda delar.



skåp

TYP 1 - VARIO-TILT

VARIO-Tilt modulsida för horisontella backar/korgar



Inbyggd stoppfunktion. Ger maximal förvaringskapacitet. Kan monteras med avtagbara avlastningshjul i framkanten av väggen, vilket reducerar friktionen vid utdrag av tungt lastade backar/korgar.

Inbyggd stoppfunktion. Stopp i de översta modulerna är vända 90 grader för att tiltfunktionen ska garantera förbättrad tillgång och överblick. Dessa praktiska funktioner gör att modulsidan är idealisk för skåp i olika höjder.

Används i skåp där åtkomlighet från båda sidor är nödvändig (genomräkning). Maxbelastning på 20 kg per back/korg.

TYP 2 - VARIO-FLEX


VARIO-Tilt modulsida för vinklade och horisontella backar/korgar



Inbyggd stoppfunktion. Denna patenterade vägg tillåter vinklad insättning för att uppnå bästa möjliga tillgång och överblick i de översta modulerna. Kan monteras med avtagbara avlastningshjul. Vario-flex är perfekt för skåp i olika höjder. Väggen är avtagbar för rengöring. Maxvikt på 20 kg per back/korg.

Hakskenan justeras i höjddled med 25 mm intervaller. Denna lösning är rekommenderad för lagring av tunga föremål och där 110% utdrag är nödvändig. Används till moduler med lägre arbetshöjd. Maxvikt på 50 kg per back/korg.

MODELL 681




Genomräckning
2 luckor
4 hyllor
höjdmått inklusive sockel

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	470	657	32208614066
-	670	457	32208617046

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn

Skåp bredare än 750 mm har parluckor
Alla mått är i millimeter


MODELL 701



Utan lucka
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	430	357	30207014036
-	-	657	30207014066
-	630	457	30207017046


MODELL 713



Lucka
finns med glasdörr
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	480	357	32207134036
-	-	657	32207134066
-	650	457	32207137046

MODELL 774




Jalusiskåp
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	480	657	3220 774 4066
-	680	457	3220 774 7046

Se produktspecifikation sida 4-8 för information
om glas, lås och gångjärn

Alla mått är i millimeter

MODELL 783





Genomräckning
2 luckor
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	470	657	32207834066
-	670	457	32207837046

Se produktspecifikation sida 4-8 för information
om glas, lås och gångjärn

Alla mått är i millimeter


MODELL 762 - BRANDSKÅP



Brandskåp
2 luckor
BD30 på 1 lucka
inklusive karm
Utan hyllor
levereras exklusive lås
Karmyttermått: 2010 x 660mm

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
2100	695	600	32207627046


MODELL 401



Väggskap
Utan lucka
Utan hyllor
Med för modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	430	357	30114014066
-	630	657	30114017046
870	430	457	XXXXXXXXXX
-	630	457	XXXXXXXXXX

MODELL 413



Väggskap
1 lucka
Finns med glaslucka
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	31114134066
-	630	457	31114137046
870	450	657	XXXXXXXXXX
-	630	457	XXXXXXXXXX

MODELL 474




Jalusiskåp
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	480	657	32114134066
-	680	457	32114137046
870	480	657	XXXXXXXXXX
-	680	457	XXXXXXXXXX

Se produktspecifikation sida 4-8 för information
om glas, lås och gångjärn

Skåp bredare än 750 mm har parluckor
Alla mått är i millimeter


MODELL 113



Bänkskåp
Med lucka
Utan hyllor
Med modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
870	450	657	32801134066
-	650	457	32801137046


MODELL 101



Bänkskåp
utan lucka
utan hyllor
se sida 11-14
för modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
870	430	657	30801014066
-	630	457	30801017046


MODELL 121



Bänkskåp
med lucka
1 låda
utan hyllor
se sida 11-14
för modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
870	450	657	32801214066
-	650	457	32801217046

MODELL 174




Jalusiskåp
utan hyllor
se sida 11-14
för modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
870	480	657	32801744066
-	680	457	32801747046

Alla mått är i millimeter

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn

MODELL 183




Bänkskåp
genomräckning
2 dörrar
utan hyllor
se sida 11-14
för modulsidor

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
870	470	657	32801834066
-	670	457	32801837046

Alla mått är i millimeter

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn


MODELL127



2+1 utdragsramar
för modulbackar
med A5 kartoteksinsats
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	32801274066
-	650	457	32801277046


MODELL124



3+1 utdragsramar
för modulbackar
med A5 kartoteksinsats
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	32801244066
-	650	457	32801247046


MODELL144



2+2 utdragsramar för
modulbackar
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	32801444066
-	650	457	32801447046


MODELL125



5 utdragsramar för modulbackar
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	32801254066
-	650	457	32801257046

MODELL126



1+ 4+1 utdragsramar för
modulbackar
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
720	450	657	32801264066
-	650	457	32801267046

Alla mått är i millimeter

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn

MODELL 923 H475



3 utdragsramar för modulbackar
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
476	650	457	32389237046

MODELL 923 H668



3 utdragsramar för modulbackar
kan ej levereras med lås

Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
668	650	457	32589237046

MODELL 924



4 utdragsramar för modulbackar
kan ej levereras med lås


Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
668	650	457	32589247046

Alla mått är i millimeter

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn

TAKHUV


30 graders lutning
8 mm melamin
L 2400 mm
Kapas i mått



Djup	Artikelnr.
300	30 05 13240
430	30 05 14240
580	30 05 17240
650	XXXXXXXXX

TAKHUV, GAVEL

30 graders lutning
8 mm melamin



Djup	Artikelnr.
300	30 05 23000
430	30 05 24000
580	30 05 27000

PROFIL FÖR TAKHUV

Profil för takhuv
längd 2400 mm
Kapas i mått

Artikelnr.	30 05 30240
------------	-------------


UPPSAMLINGSTRÅG FÖR DISKBÄNKSSKÅP

Djup	Bredd	Artikelnr.
430	600	30 23 04066
-	800	30 23 04091
580	500	30 23 07046
-	600	30 23 07066
-	800	30 23 07091

Alla mått är i millimeter

Se produktspecifikation sida 4-8 för information om glas, lås och gångjärn

backar



TYP 1

Formpressad ABS-back för insatser



Back och insats tillverkad i formpressad ABS-plast.
Staplingsbar.
Hål för stop-clips.
Vulst på kanten för etikethållare.
Möjlighet till indelning med insatser.
Tvättbar i upp till 90 grader kortvarigt.
Idealisk för förvaring av stora och små föremål.
Insatser är idealiska för förvaring och transport av små föremål.

TYP 2

Formpressad ABS-back för indelning



Back tillverkad i formpressad ABS-plast.
Staplingsbar.
Hål för stop-clips.
Vulst på kanten av back och skiljevägg för etikethållare.
Möjlighet till indelning med skiljevägg.
Tvättbar i upp till 90 grader kortvarigt.
Möjliggör flexibel och individuell indelning i mindre fack.

TYP 3


Formpressad transparent akrylback för indelning



Back tillverkad i formpressad plast.
Staplingsbar.
Hål för stop-clips.
Vulst på kanten av back och skiljevägg för etikethållare.
Möjlighet till indelning med skiljevägg.
Tvättbar i upp till 90 grader kortvarigt.
Möjliggör flexibel och individuell indelning i mindre fack.
Transparent back ger en bättre överblick av modulens innehåll.

TYP 4

Formpressad ABS-korg för indelning



Korg tillverkad i formpressad ABS-plast.
Stapelbar.
Hål för stop-clips.
Vulst på kanten av back och skiljevägg för etikethållare.
Möjlighet till indelning med skiljevägg.
Tvättbar i upp till 90 grader kortvarigt.
Möjliggör flexibel och individuell indelning i mindre fack.
Formstabil.

TYP 5


Rilsan-belagd trådkorg för indelning



Korg rilsan-belagd stål.
Stapelbar.
Möjlighet till indelning med skiljevägg.

TYP 6

Korg i rostfritt stål för indelning



Korg tillverkad i rostfritt stål.
Stapelbar.
Möjlighet till fackindelning med skiljevägg.
Autoklaverbar

ABS - BACK



Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	15	722034201
-	-	50	722034205
-	-	100	722034210
-	-	200	722034220
600	-	15	722064201
-	-	50	722064205
-	-	100	722064210
-	-	200	722064220
-	-	280	722064228

SMAL INSATS




Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
50	40	50	722162202
100	-	-	722162204
240	55	-	722162220
-	-	100	722162222
340	-	-	722162228
-	-	-	722162230

BRED INSATS




Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
110	120	50	722162210
240	120	50	722162212
-	-	100	722162218
340	110	50	722162224
-	-	100	722162226
550	110	50	722162242

SKILJEVÄGG




Längd	Artikelnr.
110	722162207

ABS - BACK




Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	50	722034206
600	-	-	722064206
-	-	100	722064211

SKILJEVÄGG



Längd	Höjd	Artikelnr.
300	50	722064271
400	50	722064270
-	100	722364253
600	50	722064271
-	100	722064254


T - STYCKE



Artikelnr.
722064266


T-stycke till skiljevägg

ABS - BACK



Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	50	722034207
600	-	-	722064207
-	-	100	722064212


SMAL INSATS



Längd	Höjd	Artikelnr.
300	50	722064271
400	-	722064270
-	100	722364253
600	50	722064271
-	100	722064254

BRED INSATS

Artikelnr.
722064266




ABS - BACK




Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	100	722334251
-	-	200	722334252
600	400	100	722364251
-	-	200	722364252

SKILJEVÄGG



Längd	Höjd	Artikelnr.
300	100	722364257
400	-	722364253
-	200	722364253
600	100	722364254
-	200	722364256


T - STYCKE



Artikelnr.
722364259

Fixering för skiljevägg


T - STYCKE



Artikelnr.
722064266


T-stycke till skiljevägg

RISLANBELAGD TRÅDKORG



Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	100	722334510
-	-	200	722334520
600	-	100	722364510
-	-	200	722364520


SKILJEVÄGG




Längd	Höjd	Artikelnr.
300	100	722364557
-	200	722364558
400	100	722364551
-	200	722364552
600	100	722364555
-	200	722364556

STOP FÖR RISLANBELAGD TRÅDKORG

Artikelnr.
721961849




TRÅDKORG I ROSTFRITT STÅL




Längd	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	100	7222434540
-	-	200	7222434541
600	-	100	7222464540
-	-	200	7222464541
-	-	300	7222464530

SKILJEVÄGG




Längd	Höjd	Artikelnr.
400	100	722464551
-	200	722464552
-	300	722464557
600	100	722464555
-	200	722464556

HYLLPLAN - ROSTFRITT STÅL



Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
400	300	15	722234401
-	600	15	722264401

HYLLPLAN - DIREKTLAMINAT




Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
400	300	12	302704030
-	600	12	302704040

HYLLPLAN - KOMPAKTLAMINAT




Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
400	300	6	722234400
-	600	6	722264400

HYLLPLAN ENDOSKOP - KOMPAKTLAMINAT




Insättningstyp	Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
A-insättning	400	600	12	721867660
B-insättning	600	400	12	721867661

HYLLPLAN - RISLANBELAGT GALLER




Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
400	300	8	722234501
-	600	8	722264501

HYLLPLAN - ROSTFRITT STÅL GALLER



Djup	Bredd	Tjocklek	Artikelnr.
400	300	8	722234502
-	600	8	722264502

JOURNALFÖRVARING




Djup	Bredd	Höjd	Artikelnr.
300	400	250	724180006
600	-	-	724180004

UPPHÄNGNING AV KATETERHÅLLARE



Artikelnr.
721867331


UPPHÄNGNING AV KATETERHÅLLARE



Artikelnr.

721867330

RAM FÖR DROPPINSÄTTNING



Artikelnr.

721864669

RAM FÖR DROPPINSÄTTNING



Artikelnr.

721864671

KATERERLÅDA



Storlek

Artikelnr.


550

721867372

850

721867373

MARKERINGSSKYLT FÖR KREDITKORT



Artikelnr.

Markeringsskylt	721867330
Vitt kreditkort (tillgängligt i flera färger)	721961814

LODRÄTT ETIKETHÅLLARE



Artikelnr.

721961800

HORISONTELL ETIKETHÅLLARE



Artikelnr.

721961818


T-STYCKE TILL SKILJEVÄGG



Artikelnr.

722064266


STOPCLIPS



ArtikelNr.

721961870

FIXERING FÖR SKILJEVÄGG



ArtikelNr.

722364259

HORISONTELL ETIKETHÅLLARE



ArtikelNr.

721961818

T-STYCKE TILL SKILJEVÄGG



ArtikelNr.

722064266

VÄGGSKENA



Typ	Artikelnr.
A	721867330
B	721961814


A: Väggskena 600mm för upphängning av 100mm modul i vinkel.

B: Väggskena 600mm för upphängning av 100mm modul i horisontellt.

SKENA FÖR ETIKETHÅLLARE



RISLANBETÄCKT BÄCKENSTATIV




Bredd	Djup	Artikelnr.
400	600	7223269010

E-STATIV




Typ	Artikelnr.
B-insättning	721864689
För insättning i vakuumväggar	722464551

STOPCLIPS



Kassetter	Artikelnr.
2	721166332
3	721166333
4	721166334
5	721166335
6	721166336
7	721166337

FIXERING FÖR SKILJEVÄGG



Artikelnr.
721869970

HORISONTELL ETIKETHÅLLARE




Djup	Artikelnr.
400	721867303
600	721867310

Teleskoputdrag för fast montage


400	721867302
600	721867321

Alla teleskoputdrag är designade med tappar för direkt påsättning av moduler.


PENTA SÄNGBORD



Sängbord
tillverkat i kompaktlaminat och aluminium
två lådor
skåp med pardörr
hylla
skohylla
utdragsskiva på två sidor
låsbara rullhjul
sväng-, höj- och sänkbart matskiva
stort program av tillbehör
kontakta iab för mer information.




BARNSKÖTBORD



Höjd	Djup	Bredd	Artikelnr.
900	910	720	IAB3300303

Barnskötbord
tillverkat i bok
hylla i laminat
dyna med vit vävplast
centimeterskala på långsidorna
hållare för pappersrulle
samt avrinningsmekanism
bakre benpar med hjul



1. OFFERT

A. Giltighetstid

Offerten gäller 1 månad från offertdatum. Eventuella indextillägg anges i offert och/eller orderbekräftelse. Vid exceptionell orderingång, överstigande vår normala leveranskapacitet, förbehåller vi oss rätt att i orderbekräftelse ange ändrad leveranstid. Om köparen i dylikt fall ej inom 8 dagar efter vår bekräftelse meddelar oss att köparen på grund av den i bekräftelsen angivna leveranstiden önskar återkalla beställningen, gäller i bekräftelsen angiven leveranstid som avtalad.

B. Avvikelser från offert

Om köparen vidtar ändringar i offerten förbehåller sig säljaren rätten att träffa ny överenskommelse om försäljningsvillkoren.

2. ORDER

A. Orderlämning

Order kan lämnas direkt till vårt kontor eller våra representanter, muntligen eller skriftligen. Bekräftelse sker genom skriftligt ordererkännande.

B. Ändring av order

För att anmärkning mot ordererkännandet skall tas upp till prövning och godkännande måste den framställas inom 8 dagar från mottagandet. Kostnader föranledda av ändrad beställning debiteras köparen.

3. KONDITIONER

Priser gäller netto exklusive frakt, emballage och försäkringskostnader. Emballage återtass såvida inte annat anges. Av myndigheter påbjuden varusatt tillkommer.

4. BETALNINGSVILLKOR

Faktura skall betalas inom 30 dagar och beräknas där inte annat anges från fakturans datum. Dröjsmålsränta enligt gällande diskonto +8 %.

5. REKLAMATIONER

Reklamation måste göras inom 8 dagar efter godsets avstampningsdatum för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk. Anmärkning mot fullgjord inredningsleverans skall, inom 30 dagar, skriftligen meddelas leverantören, varvid högst 5 % av fakturabeloppet får innehållas tills leveransen godkänns. Full betalning skall dock alltid ha skett inom 90 dagar från fakturadatum.

6. LEVERANS

A. Leveranstid

Anges på orderbekräftelse. Vid leveransförsening skall köparen i god tid ha erhållit leveransbesked.

B. Mottagning av gods

Levererat gods skall av köparen omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet.

C. Skador

Levererade varor skall omedelbart efter mottagandet kontrolleras. Köparen är skyldig att utan dröjsmål anmäla eventuella transportskador till transportbolaget. Returer får inte ske utan att säljaren i förväg godkännt dem. Om varor är sådana att de skall monteras och köparen och säljaren kommit överens om montering, skall kontroll ske antingen omedelbart efter mottagandet eller, om varorna ställts upp i avvaktan på montering, omedelbart efter avemballeringen. Köparen skall ombesörja lagring tills montör infinder sig, om montage är avtalat.

D Force Majeure m. m.

Hinder för leveransens fullgörande förorsakade av krig, eldsvåda, arbetskonflikt eller annan force majeure, utanför säljarens rådighet berättigar till nödiga förlängningar av leveranstiden. Om inträffade hinder gör det omöjligt att fullgöra leveransen eller i väsentlig mån försvåra den, är säljaren befriad från att fullgöra densamma. För leverans, som med anledning av vad som nu sagts, försenats eller uteblivit fritas sig säljaren från skadeståndsansvar.

7. MONTERING

Har säljaren åtagit sig montering åligger det köparen att tillse

- att uppgjord byggnadsplan tidsmässigt hålls,
- att fullgoda och låsbara lagerlokaler står till förfogande på arbetsplatsen,
- att tillfartsvägar och eventuella hissar, utan hinder kan disponeras,
- Att erforderlig elkraft och belysning finns i berörda lokaler samt,
- att andra arbeten inte hindrar eller försvårar monteringen.

Montering och inkoppling av starkströms- och VVS-enheter ingår inte i säljarens åttagande. Skulle leverans eller montering försenas på grund av att köparen inte iakttagit ovanstående äger säljaren rätt att debitera härigenom uppkomna merkostnader. Vidare äger säljaren rätt till skälig förlängning av leverans- och installationstid. Avviker lokalerna från uppgifter i erhållna handlingar på sådant sätt att installation/montering försvåras eller fördröjas, äger säljaren rätt till ersättning för uppkomna merkostnader. Begärs ändring av eller tillägg till avtalade eller utförda arbeten äger säljaren rätt att debitera kostnaderna härför på löpande räkning. Vid fullgjord eller avbruten montering skall köparen besiktiga det utförda arbetet. Eventuella erinringar skall omedelbart framföras och därefter bekräftas. Köparen ansvarar för stöld och skador, som drabbar levererat gods.

8. GARANTI

För alla varor lämnar vi 2 års garanti mot fabrikationsfel, räknat från leveransdag, förutsatt att varorna direkt efter leverans placeras i lokaler med normal temperatur och fuktighet och ej utsätts för onormal förslitning eller åverkan. För skador under transporten, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom olämplig behandling har säljaren inget ansvar.

9. ÄGANDERÄTT

Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är säljarens egendom och får inte utan särskild överenskommelse nyttjas av köparen eller av denne delges tredje man. Gods som levereras till statlig, landstingskommunal eller kommunal köpare eller till underleverantör är säljarens egendom till dess att full likvid erlagts.

10. PÅSEENDELEVERANSER

Varor för påseende som inte returneras inom 4 veckor från leveransdagen anses beställda och debiteras. Varor som returneras skall vara omsorgsfullt emballerade och fraktfritt sändas till den adress, som angetts på avsändningsfraktsedeln. Kostnader för skador som uppkommer under tiden för påseende eller under returtransporten debiteras köparen.

11. MODELLÄNDRING

Säljaren förbehåller sig rätten till ändringar av modeller och konstruktioner.

12. RETUR

Levererat gods får inte returneras utan säljarens godkännande. Vid retur skall alltid frakt och försäkring vara betalda av köparen.

13. RESERVATIONER

Prisförändringar föranledda av valutaförändringar, förändringar genom myndigheters beslut och kostnadsförändringar som beror på onormala prisförändringar avseende råvaror eller material för godsets tillverkning.

14. ÖVRIGT

I övrigt gäller ABM 92 och vid montering i kombination med AFU-83